

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

**Sada vzorků 1 a 2****(700) AB0 skupina**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	30	Krevní skupina: 0	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost:	100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	30	Krevní skupina: B	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

**(705) Rh D antigen (dárce)**

E1 a S1	Všechny výsledky		13	Negativní (RhD-)	57 %
		>	4	Pozitivní (RhD+)	17 %
		>>>	6	w/v (RhD weak/variant)	26 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost:	43 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	23	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 43 %					

**(709) Rh D antigen (příjemce)**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	27	Negativní (RhD-)	93 %
		>>>	2	w/v (RhD weak/variant)	6,9 %
	Celkem za vzorek: n = 29	Úspěšnost:	100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	29	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 29	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

**(715) Antigen C**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	14	Negativní	93 %
			1	Pozitivní	6,7 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	93 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	15	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 93 %					

**(716) Antigen c**

E1 a S1	Všechny výsledky		1	Negativní	6,7 %
		>>>	14	Pozitivní	93 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	93 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	15	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 93 %					

**(717) Antigen Cw**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	6	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost:	100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	6	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

**(718) Antigen E**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	15	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	15	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

**(719) Antigen e**

E1 a S1	Všechny výsledky		1	Negativní	6,7 %
		>>>	14	Pozitivní	93 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	93 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	15	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 93 %					

**(720) Antigen K**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	16	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 16	Úspěšnost:	100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	16	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 16	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(721) Antigen k</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(722) Antigen M</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(723) Antigen N</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(724) Antigen S</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	1 Negativní >>> 4 Pozitivní		20 % 80 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 80 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 80 %				
<b>(725) Antigen s</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 4 Negativní 1 Pozitivní		80 % 20 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 80 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 80 %				
<b>(726) Antigen P1</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(727) Antigen Fya</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	1 Negativní >>> 4 Pozitivní		20 % 80 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 80 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 80 %				
<b>(728) Antigen Fyb</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 4 Negativní 1 Pozitivní		80 % 20 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 80 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 80 %				
<b>(729) Antigen Jka</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(730) Antigen Jkb</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(731) Antigen Lua</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní	100 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(732) Antigen Lub</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(733) Antigen Lea</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní	80 %
		1	Pozitivní	20 %
	Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 80 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 80 %				
<b>(734) Antigen Leb</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	1	Negativní	20 %
		>>> 4	Pozitivní	80 %
	Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 80 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 80 %				
<b>(737) Přímý Coombsův test</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 29	Negativní	97 %
		1	Pozitivní	3,3 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 30	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
<b>(741) Screening protilátek (NAT, dárce)</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 22	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 22	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 30	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 30	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 24	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 24	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(747) Screening protilátek (enzymový test)</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(750) Identifikace protilátek</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 6	anti-D	100 %
	Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	17 %
		>>> 2	anti-C; anti-e	33 %
		>	anti-C; anti-e; anti-Cw	17 %
		>	anti-e	33 %
	Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost: 83 %		
Celková úspěšnost: 83 %				
<b>(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	± 1	titr 64	25 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	Všechny výsledky	± 3	titr 128	75 %
Celkem za vzorek: n = 4		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka</b>				
E2 a S2	Všechny výsledky	± 2	titr 16	67 %
		± 1	titr 128	33 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. protilátka</b>				
E2 a S2	Všechny výsledky	± 2	titr 1	50 %
		± 1	titr 8	25 %
		± 1	titr 16	25 %
Celkem za vzorek: n = 4		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>Sada vzorků 3</b>				
<b>(760) Zkouška kompatibility</b>				
S1	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,88 %
		>>> 113	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 114		Úspěšnost: 99 %		
S2	Všechny výsledky	5	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	4,4 %
		>>> 109	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	96 %
Celkem za vzorek: n = 114		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
<b>(761) Zkouška kompatibility (segment K1)</b>				
S1	Všechny výsledky	>>> 24	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	2	Negativní zkouška	8,3 %
		>>> 22	Pozitivní zkouška	92 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
<b>(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)</b>				
S1	Všechny výsledky	± 24	Nelze podat, riziko hemolýzy	100 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 22	Nelze podat, riziko hemolýzy	92 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(764) Zkouška kompatibility (segment K2)</b>				
S1	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 24	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)</b>				
S1	Všechny výsledky	± 12	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	50 %
		± 2	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	8,3 %
		± 10	Lze podat	42 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 24	Nelze podat, riziko hemolýzy	100 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		