

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

** ****(451) AMA**

A	Všechny výsledky	>>>	7 Negativní 1 Pozitivní	88 % 13 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 88 %		
B	Všechny výsledky	>>>	1 Negativní 7 Pozitivní	13 % 88 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 88 %		
Celková úspěšnost: 88 %				

(452) anti-LKM

A	Všechny výsledky	>>>	1 Negativní 7 Pozitivní	13 % 88 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 88 %		
B	Všechny výsledky	>>>	8 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 88 %				

(453) SMA

A	Všechny výsledky	>>>	8 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	8 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(455) anti-LKM1

A	Všechny výsledky	>>>	9 Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 9		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	8 Negativní 1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	89 % 11 %
Celkem za vzorek: n = 9		Úspěšnost: 89 %		
Celková úspěšnost: 89 %				

(456) AMA-M2

A	Všechny výsledky	>>>	9 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 9		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	9 Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 9		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(454) anti-gp210

A	Všechny výsledky	>>>	5 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	1 Negativní 4 Pozitivní	20 % 80 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 80 %		
Celková úspěšnost: 80 %				

(457) anti-LC-1

A	Všechny výsledky	>>>	7 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 7		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	7 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 7		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(458) anti-SLA

A	Všechny výsledky	>>>	8 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	8 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(459) anti-sp100

A	Všechny výsledky	>>>	5 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	5 Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				