

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(242) Riziko DS (biochemie)**

A	Všechny výsledky	>>>	38	Riziko není zvýšené	83 %
			8	Riziko je zvýšené nebo vysoké	17 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 83 %			
B	Všechny výsledky	>>>	45	Riziko není zvýšené	98 %
			1	Riziko je zvýšené nebo vysoké	2,2 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 83 %					

(243) Riziko DS (biochemie + NT)

A	Všechny výsledky	±	33	Riziko není zvýšené	77 %
		±	10	Riziko je zvýšené nebo vysoké	23 %
	Celkem za vzorek: n = 43	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B	Všechny výsledky	>>>	41	Riziko není zvýšené	95 %
			2	Riziko je zvýšené nebo vysoké	4,7 %
	Celkem za vzorek: n = 43	Úspěšnost: 95 %			

(244) Riziko M. Edwards

A	Všechny výsledky	±	15	Riziko není zvýšené	33 %
		±	30	Riziko je zvýšené nebo vysoké	67 %
	Celkem za vzorek: n = 45	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B	Všechny výsledky	>>>	45	Riziko není zvýšené	100 %
	Celkem za vzorek: n = 45	Úspěšnost: 100 %			

Sada vzorků 2**(386) Riziko M.Down**

A	Všechny výsledky	>>>	49	Riziko není zvýšené	96 %
			2	Riziko je zvýšené nebo vysoké	3,9 %
	Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost: 96 %			
B	Všechny výsledky	>>>	51	Riziko není zvýšené	100 %
	Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 96 %					

(387) Riziko M.Edwards

A	Všechny výsledky		5	Riziko není zvýšené	9,8 %
		>>>	46	Riziko je zvýšené nebo vysoké	90 %
	Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost: 90 %			
B	Všechny výsledky	>>>	51	Riziko není zvýšené	100 %
	Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 90 %					

(389) Neural Tube Defect

A	Všechny výsledky	>>>	50	Riziko není zvýšené	98 %
			1	Riziko je zvýšené nebo vysoké	2,0 %
	Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost: 98 %			
B	Všechny výsledky	>>>	46	Riziko není zvýšené	90 %
			5	Riziko je zvýšené nebo vysoké	9,8 %
	Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost: 90 %			
Celková úspěšnost: 88 %					