

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

CVE = konsenzus expertů

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{rel} = relativní počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

| Vzorek Zkouška Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |

Fotografie

Fotografie A1

(941) Objekt č. 1: typ buňky

Všechny výsledky

| | | | | |
|-----|-----|----|----|---------------------------------|
| | | 5 | 10 | Granulopoeza: Myeloblast |
| | | 10 | 20 | Monocytární pop.: Monoblast |
| CVE | >>> | 21 | 42 | Monocytární pop.: Promonocyt |
| | | 14 | 28 | Jiné buňky: Blast nezařaditelný |

(943) Objekt č. 2: typ buňky

Všechny výsledky

| | | | | |
|-----|-----|----|----|--|
| | > | 14 | 28 | Erytropoeza: Erytroblast bazofilní |
| CVE | >>> | 34 | 68 | Erytropoeza: Erytroblast polychromatofilní |
| | | 1 | 2 | Erytropoeza: Erytroblast ortochromní |
| | | 1 | 2 | Megakaryopoeza: Promegakaryocyt |

(944) Objekt č. 2: morfologie

Všechny výsledky

| | | | | |
|-----|-----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie |
| | | 5 | 10 | Erytropoeza: Normální nález bez zjevné patologie |
| CVE | >>> | 40 | 80 | Erytropoeza: Porucha barvitelnosti cytoplazmy |
| | | 6 | 12 | Erytropoeza: Vakuolizace cytoplazmy |
| | > | 9 | 18 | Erytropoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie |
| | | 2 | 4 | Erytropoeza: Makroerytroblast |
| | | 1 | 2 | Megakaryopoeza: Mikro (mega) karyocyt |

(945) Objekt č. 3: typ buňky

Všechny výsledky

| | | | | |
|-----|-----|----|-----|-----------------------------------|
| CVE | >>> | 50 | 100 | Granulopoeza: Neutrofilní segment |
|-----|-----|----|-----|-----------------------------------|

(946) Objekt č. 3: morfologie

Všechny výsledky

| | | | | |
|-----|-----|----|----|---|
| CVE | >>> | 48 | 96 | Granulopoeza: Hypo-/agranularita |
| | > | 32 | 64 | Granulopoeza: Hyposegmentace a pseudopelgeroidní anomálie neutrofilů a eozinofilů |
| | | 9 | 18 | Granulopoeza: Abnormální shlukování jaderného chromatinu |
| | | 1 | 2 | Erytropoeza: Abnormální shlukování jaderného chromatinu |

(947) Objekt č. 4: typ buňky

Všechny výsledky

| | | | | |
|-----|-----|----|----|------------------------------------|
| CVE | >>> | 38 | 76 | Granulopoeza: Promyelocyt |
| CVE | >>> | 12 | 24 | Granulopoeza: Neutrofilní myelocyt |

(948) Objekt č. 4: morfologie

Všechny výsledky

| | | | | |
|-----|-----|----|----|---|
| | | 5 | 10 | Granulopoeza: Normální nález bez zjevné patologie |
| | | 14 | 28 | Granulopoeza: Hypo-/agranularita |
| CVE | >>> | 24 | 48 | Granulopoeza: Dysgranularita neutrofilů |
| | | 13 | 26 | Granulopoeza: Vakuolizace cytoplazmy |
| CVE | >>> | 13 | 26 | Granulopoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie |
| | | 2 | 4 | Granulopoeza: Abnormální/leukemický promyelocyt |

(949) Objekt č. 5: typ buňky

Všechny výsledky

| | | | | |
|-----|-----|----|----|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Myeloblast |
| CVE | >>> | 46 | 92 | Erytropoeza: Proerytroblast |
| | | 2 | 4 | Monocytární pop.: Monoblast |
| | | 1 | 2 | Jiné buňky: Blast nezařaditelný |

(950) Objekt č. 5: morfologie

Všechny výsledky

| | | | | |
|-----|-----|----|----|--|
| | | 2 | 4 | Neuvedeno |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Normální nález bez zjevné patologie |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Abnormální shlukování jaderného chromatinu |
| CVE | >>> | 25 | 50 | Erytropoeza: Normální nález bez zjevné patologie |
| | > | 9 | 18 | Erytropoeza: Porucha barvitelnosti cytoplazmy |
| | > | 9 | 18 | Erytropoeza: Vakuolizace cytoplazmy |
| | | 6 | 12 | Erytropoeza: Makroerytroblast |
| | | 2 | 4 | Erytropoeza: Megaloerytroblast |
| | | 1 | 2 | Monocytární pop.: Normální nález bez zjevné patologie |

(951) Celkové hodnocení (fotografie)

50

50 33 66

Maximální dosažitelné skóre: 60 bodů

Kritérium (60 % z maxima): 36 bodů

Minimální dosažené skóre: 4 bodů (6,7 %)

Maximální dosažené skóre: 56 bodů (93,3 %)

Všechny výsledky

| | | | | |
|--|-----|----|----|-----------------------|
| | | 17 | 34 | Nevyhovující výsledek |
| | >>> | 33 | 66 | Správný výsledek |

Nastavení: všechna data

| Vzorek Zkouška Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| Fotografie A2 | | | | | | | |
| (941) Objekt č. 1: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 50 | 100 | Jiné buňky: Holé jádro / jaderný stín | | | |
| (943) Objekt č. 2: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | | 3 | 6 | Granulopoeza: Neutrofilní metamyelocyt | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Atypický granulocyt / myelomonocyt | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Lymfocyt | | | |
| | CVE >>> | 45 | 90 | Monocytární pop.: Monocyt | | | |
| (944) Objekt č. 2: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | | 4 | 8 | Granulopoeza: Hypo-/agranularita | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Reaktivní lymfocyt | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Vakuolizace cytoplazmy | | | |
| | > | 21 | 42 | Monocytární pop.: Normální nález bez zjevné patologie | | | |
| | CVE >>> | 24 | 48 | Monocytární pop.: Atypický/reaktivní monocyt | | | |
| (945) Objekt č. 3: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 45 | 90 | Granulopoeza: Neutrofilní metamyelocyt | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Neutrofilní myelocyt | | | |
| | | 3 | 6 | Granulopoeza: Neutrofilní tyč | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Eozinofilní metamyelocyt | | | |
| (946) Objekt č. 3: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 46 | 92 | Granulopoeza: Hypo-/agranularita | | | |
| | | 2 | 4 | Granulopoeza: Normální nález bez zjevné patologie | | | |
| | | 3 | 6 | Granulopoeza: Dysgranularita neutrofilů | | | |
| | > | 11 | 22 | Granulopoeza: Vakuolizace cytoplazmy | | | |
| | | 2 | 4 | Granulopoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Megalocyty a megalometamyelocyty | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Hyposegmentace a pseudopelgeroidní anomálie neutrofilů a eozinofilů | | | |
| | | 4 | 8 | Granulopoeza: Abnormální shlukování jaderného chromatinu | | | |
| (947) Objekt č. 4: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 19 | 38 | Granulopoeza: Myeloblast | | | |
| | | 3 | 6 | Granulopoeza: Promyelocyt | | | |
| | > | 14 | 28 | Monocytární pop.: Monoblast | | | |
| | | 14 | 28 | Jiné buňky: Blast nezařaditelný | | | |
| (949) Objekt č. 5: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 50 | 100 | Granulopoeza: Neutrofilní segment | | | |
| (950) Objekt č. 5: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 49 | 98 | Granulopoeza: Hypo-/agranularita | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Dysgranularita neutrofilů | | | |
| | | 20 | 40 | Granulopoeza: Hyposegmentace a pseudopelgeroidní anomálie neutrofilů a eozinofilů | | | |
| | | 7 | 14 | Granulopoeza: Abnormální shlukování jaderného chromatinu | | | |
| (951) Celkové hodnocení (fotografie) | | 50 | | | 50 | 43 | 86 |
| Maximální dosažitelné skóre: 52 bodů | | | | Kritérium (60 % z maxima): 32 bodů | | | |
| Minimální dosažené skóre: 8 bodů (15,4 %) | | | | | | | |
| Maximální dosažené skóre: 52 bodů (100 %) | | | | | | | |
| Všechny výsledky | | 7 | 14 | Nevyhovující výsledek | | | |
| | >>> | 43 | 86 | Správný výsledek | | | |

Fotografie B1

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----|-----|--|--|--|--|
| (941) Objekt č. 1: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 50 | 100 | Lymfocytární pop.: Plazmocyt | | | |
| (942) Objekt č. 1: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | > | 41 | 82 | Lymfocytární pop.: Normální lymfocyt/plazmocyt | | | |
| | > | 8 | 16 | Lymfocytární pop.: Patologický plazmocyt/plazmablast | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Vakuolizace cytoplazmy | | | |
| (943) Objekt č. 2: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | > | 5 | 10 | Lymfocytární pop.: Lymfoblast | | | |
| | CVE >>> | 45 | 90 | Lymfocytární pop.: Lymfocyt | | | |
| (944) Objekt č. 2: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | > | 2 | 4 | Neuvedeno | | | |
| | | 6 | 12 | Lymfocytární pop.: Normální lymfocyt/plazmocyt | | | |
| | CVE >>> | 41 | 82 | Lymfocytární pop.: Patologický lymfocyt | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Patologický plazmocyt/plazmablast | | | |

Nastavení: všechna data

| Vzorek Zkouška Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (945) Objekt č. 3: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 47 | 94 | Erytropoeza: Erytroblast polychromatofilní | | | |
| | | 3 | 6 | Erytropoeza: Erytroblast ortochromní | | | |
| (946) Objekt č. 3: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 1 | 2 | Granulopoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie | | | |
| | > | 37 | 74 | Erytropoeza: Normální nález bez zjevné patologie | | | |
| | > | 11 | 22 | Erytropoeza: Porucha barvitelnosti cytoplazmy | | | |
| | | 1 | 2 | Erytropoeza: Vakuolizace cytoplazmy | | | |
| | | 2 | 4 | Erytropoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie | | | |
| (947) Objekt č. 4: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | > | 11 | 22 | Lymfocytární pop.: Lymfoblast | | | |
| | CVE >>> | 39 | 78 | Lymfocytární pop.: Lymfocyt | | | |
| (948) Objekt č. 4: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | > | 3 | 6 | Neuvedeno | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Normální lymfocyt/plazmocyt | | | |
| | CVE >>> | 44 | 88 | Lymfocytární pop.: Patologický lymfocyt | | | |
| | | 2 | 4 | Lymfocytární pop.: Patologický plazmocyt/plazmablast | | | |
| (949) Objekt č. 5: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 46 | 92 | Erytropoeza: Erytroblast bazofilní | | | |
| | | 3 | 6 | Erytropoeza: Erytroblast polychromatofilní | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Plazmocyt | | | |
| (950) Objekt č. 5: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 1 | 2 | Neuvedeno | | | |
| | | 43 | 86 | Erytropoeza: Normální nález bez zjevné patologie | | | |
| | | 4 | 8 | Erytropoeza: Porucha barvitelnosti cytoplazmy | | | |
| | | 1 | 2 | Erytropoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie | | | |
| | | 1 | 2 | Erytropoeza: Makroerytroblast | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Normální lymfocyt/plazmocyt | | | |
| (951) Celkové hodnocení (fotografie) | | | | | | | |
| | | 50 | | | 50 | 45 | 90 |
| Maximální dosažitelné skóre: 56 bodů | | | | Kritérium (60 % z maxima): 34 bodů | | | |
| Minimální dosažené skóre: 10 bodů (17,9 %) | | | | | | | |
| Maximální dosažené skóre: 56 bodů (100 %) | | | | | | | |
| Všechny výsledky | >>> | 5 | 10 | Nevyhovující výsledek | | | |
| | >>> | 45 | 90 | Správný výsledek | | | |

Fotografie B2

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----|-----|--|--|--|--|
| (941) Objekt č. 1: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 50 | 100 | Granulopoeza: Neutrofilní segment | | | |
| (942) Objekt č. 1: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 1 | 2 | Neuvedeno | | | |
| | | 36 | 72 | Granulopoeza: Normální nález bez zjevné patologie | | | |
| | | 10 | 20 | Granulopoeza: Hypergranularita/toxická granulace | | | |
| | | 2 | 4 | Granulopoeza: Dysgranularita neutrofilů | | | |
| | | 3 | 6 | Granulopoeza: Hypersegmentace neutrofilů | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Abnormální shlukování jaderného chromatinu | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Vakuolizace cytoplazmy | | | |
| (943) Objekt č. 2: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | > | 12 | 24 | Lymfocytární pop.: Lymfoblast | | | |
| | CVE >>> | 37 | 74 | Lymfocytární pop.: Lymfocyt | | | |
| | | 1 | 2 | Jiné buňky: Blast nezařaditelný | | | |
| (944) Objekt č. 2: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | > | 6 | 12 | Neuvedeno | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Normální lymfocyt/plazmocyt | | | |
| | CVE >>> | 42 | 84 | Lymfocytární pop.: Patologický lymfocyt | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfocytární pop.: Patologický plazmocyt/plazmablast | | | |
| (945) Objekt č. 3: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 50 | 100 | Lymfocytární pop.: Lymfocyt | | | |
| (946) Objekt č. 3: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 1 | 2 | Neuvedeno | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Normální nález bez zjevné patologie | | | |
| | | 46 | 92 | Lymfocytární pop.: Normální lymfocyt/plazmocyt | | | |
| | | 2 | 4 | Lymfocytární pop.: Patologický lymfocyt | | | |
| (947) Objekt č. 4: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 50 | 100 | Granulopoeza: Neutrofilní tyč | | | |
| (948) Objekt č. 4: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 1 | 2 | Neuvedeno | | | |

Nastavení: všechna data

| Vzorek Zkouška Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Četnosti výsledků Výsledek | Úspěšnost | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| | CVE >>> | 44 | 88 | Granulopoeza: Normální nález bez zjevné patologie | | | |
| | | 2 | 4 | Granulopoeza: Hypo-/agranularita | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Dysgranularita neutrofilů | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie | | | |
| | | 1 | 2 | Granulopoeza: Megalotyče a megalometamyelocyty | | | |
| (949) Objekt č. 5: typ buňky | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 2 | 4 | Erytropoeza: Erytroblast bazofilní | | | |
| | | 47 | 94 | Erytropoeza: Erytroblast polychromatofilní | | | |
| | | 1 | 2 | Erytropoeza: Erytroblast ortochromní | | | |
| (950) Objekt č. 5: morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 1 | 2 | Granulopoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie | | | |
| | | 30 | 60 | Erytropoeza: Normální nález bez zjevné patologie | | | |
| | > | 18 | 36 | Erytropoeza: Porucha barvitelnosti cytoplazmy | | | |
| | | 3 | 6 | Erytropoeza: Vakuolizace cytoplazmy | | | |
| | | 1 | 2 | Erytropoeza: Nukleocytoplazmatická asynchronie | | | |
| (951) Celkové hodnocení (fotografie) | | 50 | | | 50 | 45 | 90 |
| Maximální dosažitelné skóre: 60 bodů | | | | Kritérium (60 % z maxima): 36 bodů | | | |
| Minimální dosažené skóre: 26 bodů (43,3 %) | | | | | | | |
| Maximální dosažené skóre: 60 bodů (100 %) | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 5 | 10 | Nevyhovující výsledek | | | |
| | | 45 | 90 | Správný výsledek | | | |

Celkový popis**Pacient A****(955) Celularita nátěru**

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|----------------|--|--|--|
| Všechny výsledky | CVE >>> | 1 | 2 | Normocelulární | | | |
| | | 48 | 96 | Hypercelulární | | | |
| | | 1 | 2 | Hypocelulární | | | |

(956) Granulopoeza - početní změny

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|--------------------------|--|--|--|
| Všechny výsledky | > | 22 | 44 | Ve fyziologických mezích | | | |
| | CVE >>> | 28 | 56 | Zvýšená | | | |

(957) Granulopoeza - morfologie

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|-------------------------------------|--|--|--|
| Všechny výsledky | CVE >>> | 46 | 92 | Dysplastická granulopoeza | | | |
| | | 4 | 8 | Patologická (klonální) granulopoeza | | | |

(958) Erytropoeza - početní změny

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|--------------------------|--|--|--|
| Všechny výsledky | CVE >>> | 37 | 74 | Ve fyziologických mezích | | | |
| | | 1 | 2 | Zvýšená | | | |
| | > | 12 | 24 | Snížená | | | |

(959) Erytropoeza - morfologie

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|--------------------------|--|--|--|
| Všechny výsledky | CVE >>> | 3 | 6 | Bez výraznějších změn | | | |
| | | 47 | 94 | Dysplastická erytropoeza | | | |

(960) Lymfopoeza - početní změny

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|--------------------------|--|--|--|
| Všechny výsledky | CVE >>> | 9 | 18 | Ve fyziologických mezích | | | |
| | | 1 | 2 | Zvýšená | | | |
| | | 40 | 80 | Snížená | | | |

(961) Lymfopoeza - morfologie

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|------------------------|--|--|--|
| Všechny výsledky | CVE >>> | 1 | 2 | Neuvedeno | | | |
| | | 48 | 96 | Bez výraznějších změn | | | |
| | | 1 | 2 | Patologická lymfopoeza | | | |

(962) Monocytopoeza - početní změny

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|--------------------------|--|--|--|
| Všechny výsledky | CVE >>> | 7 | 14 | Ve fyziologických mezích | | | |
| | | 43 | 86 | Zvýšená | | | |

(963) Monocytopoeza - morfologie

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|---|--|--|--|
| Všechny výsledky | CVE >>> | 7 | 14 | Bez výraznějších změn / reaktivní změny | | | |
| | | 43 | 86 | Patologická monocytopoeza | | | |

(964) Megakaryopoeza - početní změny

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|--------------------------|--|--|--|
| Všechny výsledky | > | 29 | 58 | Ve fyziologických mezích | | | |
| | CVE >>> | 21 | 42 | Zvýšená | | | |

(965) Megakaryopoeza - morfologie

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|---------------------------------------|--|--|--|
| Všechny výsledky | CVE >>> | 3 | 6 | Bez výraznějších změn | | | |
| | | 45 | 90 | Dysplastická megakaryopoeza | | | |
| | | 2 | 4 | Patologická (klonální) megakaryopoeza | | | |

(966) Odhad diagnózy

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----|---|--|--|--|
| Všechny výsledky | CVE >>> | 1 | 2 | CML (chronická myeloidní leukémie) | | | |
| | | 7 | 14 | MDS-MLD (MDS s dysplazií ve více řadách) | | | |
| | | 1 | 2 | MDS-EB (MDS s excesem blastů) | | | |
| | | 1 | 2 | Jiné myelodysplastické onemocnění (blíže nelze určit) | | | |
| | | 35 | 70 | CMML (chronická myelomonocytární leukémie) | | | |

Nastavení: všechna data

| Vzorek Zkouška Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | Úspěšnost | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| | | 1 | 2 | Ostatní (atypická CML, juvenilní CMML, neklasifikovatelné) | | | |
| | | 2 | 4 | Akutní myeloidní leukémie - všechny typy dle WHO (vyjma APL) | | | |
| | | 1 | 2 | APL (akutní promyelocytární leukémie) | | | |
| | | 1 | 2 | Plazmocelulární myelom/MGUS | | | |
| (967) Celkové hodnocení (popis) | | 50 | | | 50 | 39 | 78 |
| Maximální dosažitelné skóre: 26 bodů | | | | Kritérium (60 % z maxima): 16 bodů | | | |
| Minimální dosažené skóre: 4 bodů (15,4 %) | | | | | | | |
| Maximální dosažené skóre: 26 bodů (100 %) | | | | | | | |
| Všechny výsledky | | 11 | 22 | Nevyhovující výsledek | | | |
| | >>> | 39 | 78 | Správný výsledek | | | |
| Pacient B | | | | | | | |
| (955) Celularita nátěru | | | | | | | |
| Všechny výsledky | > | 20 | 40 | Normocelulární | | | |
| | | 1 | 2 | Hypercelulární | | | |
| | CVE >>> | 29 | 58 | Hypocelulární | | | |
| (956) Granulopoeza - početní změny | | | | | | | |
| Všechny výsledky | > | 23 | 46 | Ve fyziologických mezích | | | |
| | | 1 | 2 | Zvýšená | | | |
| | CVE >>> | 26 | 52 | Snížená | | | |
| (957) Granulopoeza - morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 39 | 78 | Bez výraznějších změn | | | |
| | | 4 | 8 | Dysplastická granulopoeza | | | |
| | | 1 | 2 | Megaloblastová granulopoeza | | | |
| | > | 5 | 10 | Atypická/toxická granulopoeza | | | |
| | | 1 | 2 | Patologická (klonální) granulopoeza | | | |
| (958) Erytropoeza - početní změny | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 37 | 74 | Ve fyziologických mezích | | | |
| | > | 13 | 26 | Snížená | | | |
| (959) Erytropoeza - morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 44 | 88 | Bez výraznějších změn | | | |
| | | 5 | 10 | Dysplastická erytropoeza | | | |
| | | 1 | 2 | Atypická erytropoeza | | | |
| (960) Lymfopoeza - početní změny | | | | | | | |
| Všechny výsledky | | 2 | 4 | Ve fyziologických mezích | | | |
| | CVE >>> | 47 | 94 | Zvýšená | | | |
| | | 1 | 2 | Snížená | | | |
| (961) Lymfopoeza - morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 50 | 100 | Patologická lymfopoeza | | | |
| (964) Megakaryopoeza - početní změny | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 50 | 100 | Ve fyziologických mezích | | | |
| (965) Megakaryopoeza - morfologie | | | | | | | |
| Všechny výsledky | CVE >>> | 42 | 84 | Bez výraznějších změn | | | |
| | | 4 | 8 | Dysplastická megakaryopoeza | | | |
| | | 4 | 8 | Atypická megakaryopoeza | | | |
| (966) Odhad diagnózy | | | | | | | |
| Všechny výsledky | | 1 | 2 | Primární myelofibróza | | | |
| | > | 3 | 6 | Prekurzorová B a T lymfoblastová neoplazmata | | | |
| | | 2 | 4 | Akutní leukémie blíže nezařaditelná | | | |
| | | 1 | 2 | DLBCL (difuzní velkobuněčný lymfom) | | | |
| | | 1 | 2 | Folikulární lymfom | | | |
| | CVE >>> | 32 | 64 | Lymfom z pláštových buněk | | | |
| | | 1 | 2 | Lymfoplazmocytární lymfom / M.Waldenström | | | |
| | > | 9 | 18 | Neoplazie ze zralých B a T lymfocytů (blíže nelze určit) | | | |
| (967) Celkové hodnocení (popis) | | 50 | | | 50 | 41 | 82 |
| Maximální dosažitelné skóre: 22 bodů | | | | Kritérium (60 % z maxima): 14 bodů | | | |
| Minimální dosažené skóre: 3 bodů (13,6 %) | | | | | | | |
| Maximální dosažené skóre: 22 bodů (100 %) | | | | | | | |
| Všechny výsledky | | 9 | 18 | Nevyhovující výsledek | | | |
| | >>> | 41 | 82 | Správný výsledek | | | |

| Vzorek Zkouška Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |

Souhrn za všechny vzorky

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|--|--|--|----|----|----|
| (951) Celkové hodnocení (fotografie) | 50 | | | | 50 | 43 | 86 |
| (967) Celkové hodnocení (popis) | 50 | | | | 50 | 34 | 68 |