

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota

RV = referenční hodnota

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{rel} = relativní počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost			
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(1001) PAT (přímý Coombsův test)					87	87	76	87
Vzorek 1					87	87	86	99
(14) Bio-Rad		1	1,1	Negativní				
	>	23	26	Pozitivní (3+)				
	RV >>>	23	26	Pozitivní (4+)				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	2	2,3	Pozitivní (4+)				
(80) DiaMed	>	2	2,3	Pozitivní (3+)				
	RV >>>	8	9,2	Pozitivní (4+)				
(159) Grifols	>	1	1,1	Pozitivní (3+)				
	RV >>>	26	30	Pozitivní (4+)				
(173) Sanguin	>	1	1,1	Pozitivní (3+)				
Vzorek 2					87	87	77	89
(14) Bio-Rad		4	4,6	Negativní				
	RV >>>	37	43	Pozitivní (1+)				
	>	5	5,7	Pozitivní (2+)				
	>	1	1,1	Pozitivní (4+)				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	2	2,3	Pozitivní (1+)				
(80) DiaMed		1	1,1	Negativní				
	RV >>>	8	9,2	Pozitivní (1+)				
	>	1	1,1	Pozitivní (2+)				
(159) Grifols		5	5,7	Negativní				
	RV >>>	21	24	Pozitivní (1+)				
	>	1	1,1	Pozitivní (2+)				
(173) Sanguin	RV >>>	1	1,1	Pozitivní (1+)				
(1002) Typ senzibilizace anti-IgG					41	41	38	93
Vzorek 1					41	41	41	100
(14) Bio-Rad	>	9	22	Pozitivní (3+)				
	RV >>>	16	39	Pozitivní (4+)				
(80) DiaMed	>	3	7,3	Pozitivní (3+)				
	RV >>>	7	17	Pozitivní (4+)				
(159) Grifols	RV >>>	6	15	Pozitivní (4+)				
Vzorek 2					41	41	38	93
(14) Bio-Rad		2	4,9	Negativní				
	RV >>>	23	56	Pozitivní (1+)				
(80) DiaMed	RV >>>	8	20	Pozitivní (1+)				
	>	2	4,9	Pozitivní (2+)				
(159) Grifols		1	2,4	Negativní				
	RV >>>	4	9,8	Pozitivní (1+)				
	>	1	2,4	Pozitivní (2+)				
(1003) Typ senzibilizace anti-IgA					32	32	32	100
Vzorek 1					32	32	32	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	23	72	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	9	28	Negativní				
Vzorek 2					32	32	32	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	23	72	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	9	28	Negativní				
(1004) Typ senzibilizace anti-IgM					32	32	32	100
Vzorek 1					32	32	32	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	23	72	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	9	28	Negativní				
Vzorek 2					32	32	32	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	23	72	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	9	28	Negativní				
(1005) Typ senzibilizace anti-C3c					32	32	32	100
Vzorek 1					32	32	32	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	53	Negativní				
	RV >>>	4	13	Pozitivní (1+)				
	RV >>>	2	6,3	Pozitivní (2+)				
(80) DiaMed	RV >>>	6	19	Negativní				
	RV >>>	3	9,4	Pozitivní (1+)				
Vzorek 2					32	32	32	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	23	72	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	9	28	Negativní				

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(1006) Typ senzibilizace anti-C3d		38				38	38	100
Vzorek 1		38				38	38	100
(14) Bio-Rad		>	1	2,6	Pozitivní (1+)			
	RV	>>>	20	53	Pozitivní (2+)			
		>	4	11	Pozitivní (3+)			
(80) DiaMed		>	1	2,6	Pozitivní (1+)			
	RV	>>>	7	18	Pozitivní (2+)			
		>	2	5,3	Pozitivní (3+)			
(159) Grifols		>>>	2	5,3	Pozitivní (2+)			
		>	1	2,6	Pozitivní (3+)			
Vzorek 2		38				38	38	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	25	66	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	10	26	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	3	7,9	Negativní			
(1008) SI. aglut: Kvantifikace IgG-PAT		22				22	19	86
Vzorek 1		22				22	22	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	14	64	1:100			
		>	1	4,5	1:300			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	32	1:100			
Vzorek 2		22				22	19	86
(14) Bio-Rad			2	9,1	Neuvedeno			
	RV	>>>	13	59	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	6	27	Negativní			
			1	4,5	1:10			
(1009) SI. aglut: Podtřída IgG1 1:1		23				23	21	91
Vzorek 1		23				23	23	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	16	70	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	30	Negativní			
Vzorek 2		23				23	21	91
(14) Bio-Rad			2	8,7	Neuvedeno			
	RV	>>>	14	61	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	30	Negativní			
(1010) SI. aglut: Podtřída IgG1 1:100		23				23	21	91
Vzorek 1		23				23	23	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	16	70	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	30	Negativní			
Vzorek 2		23				23	21	91
(14) Bio-Rad			2	8,7	Neuvedeno			
	RV	>>>	14	61	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	30	Negativní			
(1011) SI. aglut: Podtřída IgG3 1:1		23				23	21	91
Vzorek 1		23				23	23	100
(14) Bio-Rad		>	1	4,3	Pozitivní (3+)			
	RV	>>>	15	65	Pozitivní (4+)			
(80) DiaMed		>	3	13	Pozitivní (3+)			
	RV	>>>	4	17	Pozitivní (4+)			
Vzorek 2		23				23	21	91
(14) Bio-Rad			2	8,7	Neuvedeno			
	RV	>>>	14	61	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	30	Negativní			
(1012) SI. aglut: Podtřída IgG3 1:100		23				23	21	91
Vzorek 1		23				23	23	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	7	30	Pozitivní (2+)			
		>	9	39	Pozitivní (3+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	3	13	Pozitivní (2+)			
		>	4	17	Pozitivní (3+)			
Vzorek 2		23				23	21	91
(14) Bio-Rad			2	8,7	Neuvedeno			
	RV	>>>	14	61	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	30	Negativní			
(1019) ABO skupina		58				58	58	100
Vzorek 1		58				58	58	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	18	31	Krevní skupina: B			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	2	3,4	Krevní skupina: B			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	3,4	Krevní skupina: B			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	3,4	Krevní skupina: B			
(159) Grifols	RV	>>>	17	29	Krevní skupina: B			
(172) Immucor	RV	>>>	7	12	Krevní skupina: B			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	10	Krevní skupina: B			

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost			
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	5,2	Krevní skupina: B			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,7	Krevní skupina: B			
Vzorek 2			58			58	58	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	18	31	Krevní skupina: 0			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	2	3,4	Krevní skupina: 0			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	3,4	Krevní skupina: 0			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	3,4	Krevní skupina: 0			
(159) Grifols	RV	>>>	17	29	Krevní skupina: 0			
(172) Immucor	RV	>>>	7	12	Krevní skupina: 0			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	10	Krevní skupina: 0			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	5,2	Krevní skupina: 0			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,7	Krevní skupina: 0			
(1020) Rh D antigen			58			58	58	100
Vzorek 1			58			58	58	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	23	40	Pozitivní (RhD+)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	2	3,4	Pozitivní (RhD+)			
(52) Dynex	RV	>>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	3,4	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV	>>>	17	29	Pozitivní (RhD+)			
(170) Biotest	RV	>>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)			
(172) Immucor	RV	>>>	6	10	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	6,9	Pozitivní (RhD+)			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)			
Vzorek 2			58			58	58	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	23	40	Pozitivní (RhD+)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	2	3,4	Pozitivní (RhD+)			
(52) Dynex	RV	>>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	3,4	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV	>>>	17	29	Pozitivní (RhD+)			
(170) Biotest	RV	>>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)			
(172) Immucor	RV	>>>	6	10	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	6,9	Pozitivní (RhD+)			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)			
(1021) Antigen C			48			48	48	100
Vzorek 1			48			48	48	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	17	35	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	42	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	8,3	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	4,2	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
Vzorek 2			48			48	48	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	17	35	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2,1	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,1	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,1	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	42	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	8,3	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	4,2	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,1	Negativní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	2,1	Negativní			
(1022) Antigen c			48			48	48	100
Vzorek 1			48			48	48	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	17	35	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	42	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	8,3	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	4,2	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
Vzorek 2			48			48	48	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	17	35	Pozitivní			

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(50) Merck	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	20	42	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,3	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,2	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(1024) Antigen E		49			49	49	100	
Vzorek 1		49			49	49	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	18	37	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	20	41	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,2	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Negativní				
Vzorek 2		49			49	49	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	18	37	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	20	41	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,2	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,1	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(1025) Antigen e		48			48	47	98	
Vzorek 1		48			48	47	98	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	35	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	20	42	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	1	2,1	Negativní				
	RV >>>	3	6,3	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,2	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
Vzorek 2		48			48	48	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	35	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	20	42	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,3	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,2	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(1023) Antigen C^w		39			39	39	100	
Vzorek 1		39			39	39	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	7	18	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,6	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,6	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	19	49	Negativní				
(170) Biotest	RV >>>	1	2,6	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	10	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	10	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,6	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,6	Negativní				
Vzorek 2		39			39	39	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	7	18	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,6	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,6	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	19	49	Negativní				
(170) Biotest	RV >>>	1	2,6	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	10	Negativní				

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(173) Sanguin	RV >>>	4	10	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,6	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,6	Negativní				
(1026) Antigen K		49			49	49	100	
Vzorek 1		49			49	49	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	35	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	21	43	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	3	6,1	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,1	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Negativní				
Vzorek 2		49			49	49	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	35	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	21	43	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	3	6,1	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,1	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Negativní				
(1027) Antigen k		27			27	27	100	
Vzorek 1		27			27	27	100	
(0) neuvedeno	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	5	19	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	11	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	3	11	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	2	7,4	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	13	48	Pozitivní				
Vzorek 2		27			27	27	100	
(0) neuvedeno	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	5	19	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	11	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	3	11	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	2	7,4	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	13	48	Pozitivní				
(1039) Antigen Kp^a		5			5	2	40	
Vzorek 1		5			5	3	60	
(0) neuvedeno	RV >>>	1	20	Negativní				
(14) Bio-Rad		1	20	Neuvedeno				
(80) DiaMed	RV >>>	1	20	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	1	20	Negativní				
(172) Immucor		1	20	Neuvedeno				
Vzorek 2		5			5	4	80	
(0) neuvedeno		1	20	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	20	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	20	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	1	20	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	1	20	Negativní				
(1040) Antigen Kp^p		4			4	3	75	
Vzorek 1		4			4	3	75	
(0) neuvedeno	RV >>>	1	25	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	25	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	1	25	Pozitivní				
(172) Immucor		1	25	Neuvedeno				
Vzorek 2		4			4	4	100	
(0) neuvedeno	RV >>>	1	25	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	25	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	1	25	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	1	25	Pozitivní				
(1033) Antigen JK^a		28			28	28	100	
Vzorek 1		28			28	28	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	3,6	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	2	7,1	Pozitivní				

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	7,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	25	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	25	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	8	29	Pozitivní			
Vzorek 2			28			28	28	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	2	7,1	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	7,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	25	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	25	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	8	29	Pozitivní			
(1034) Antigen Jk^b			28			28	28	100
Vzorek 1			28			28	28	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	7,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	25	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	25	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	9	32	Pozitivní			
Vzorek 2			28			28	28	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	7,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	25	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	25	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	9	32	Pozitivní			
(1028) Antigen M			24			24	24	100
Vzorek 1			24			24	24	100
(6) APR	RV	>>>	1	4,2	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	3	13	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	4,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	4,2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	4	17	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	25	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	17	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	4,2	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	4,2	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	8,3	Pozitivní			
Vzorek 2			24			24	24	100
(6) APR	RV	>>>	1	4,2	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	3	13	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	4,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	4,2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	4	17	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	25	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	17	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	4,2	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	4,2	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	8,3	Pozitivní			
(1029) Antigen N			22			22	22	100
Vzorek 1			22			22	22	100
(6) APR	RV	>>>	1	4,5	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	3	14	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	4,5	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	4,5	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	4	18	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	18	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	18	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	4,5	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	4,5	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	9,1	Negativní			
Vzorek 2			22			22	22	100
(6) APR	RV	>>>	1	4,5	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	3	14	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	4,5	Pozitivní			

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(80) DiaMed	RV >>>	1	4,5	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	18	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	18	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	18	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	4,5	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4,5	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	9,1	Pozitivní				
(1030) Antigen S		25			25	24	96	
Vzorek 1		25			25	25	100	
(6) APR	RV >>>	1	4	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	8	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	4	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	16	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	9	36	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	7	28	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4	Pozitivní				
Vzorek 2		25			25	24	96	
(6) APR	RV >>>	1	4	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	8	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	4	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	3	12	Negativní				
		1	4	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	9	36	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	7	28	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4	Negativní				
(1031) Antigen s		19			19	19	100	
Vzorek 1		19			19	19	100	
(6) APR	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	21	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	11	58	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
Vzorek 2		19			19	19	100	
(6) APR	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	21	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	11	58	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(1035) Antigen Le^a		19			19	19	100	
Vzorek 1		19			19	19	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	11	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	11	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	3	16	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	8	42	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	16	Negativní				
Vzorek 2		19			19	19	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	11	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	11	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	3	16	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	8	42	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	16	Negativní				
(1036) Antigen Le^b		19			19	19	100	
Vzorek 1		19			19	19	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	11	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	11	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	3	16	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	8	42	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	16	Pozitivní				
Vzorek 2		19			19	19	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	11	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	11	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	3	16	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	8	42	Pozitivní				

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(173) Sanguin	RV	>>>	3	16	Pozitivní		
(1032) Antigen P1			21			21	21 100
Vzorek 1			21			21	21 100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	3	14	Pozitivní		
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	14	Pozitivní		
(80) DiaMed	RV	>>>	1	4,8	Pozitivní		
(159) Grifols	RV	>>>	2	9,5	Pozitivní		
(172) Immucor	RV	>>>	6	29	Pozitivní		
(173) Sanguin	RV	>>>	6	29	Pozitivní		
Vzorek 2			21			21	21 100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	3	14	Pozitivní		
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	14	Pozitivní		
(80) DiaMed	RV	>>>	1	4,8	Pozitivní		
(159) Grifols	RV	>>>	2	9,5	Pozitivní		
(172) Immucor	RV	>>>	6	29	Pozitivní		
(173) Sanguin	RV	>>>	6	29	Pozitivní		